

BE EUNIQ



הכירו את

EUNIQ 5+

מיניוואן חשמלי בעל 6 מקומות מרוחקים



MAXUS

מפורט אבזם

מידות ומשקלים

אורך	4825 מ"מ
רוחב	1825 מ"מ
גובה	1800 מ"מ (עמ' המובילות)
מרחק בין סרנים	2800 מ"מ
משקל עצמי	1,810 ק"ג
משקל כולל	2,351 ק"ג
כושר העמסה מרבי	466 ק"ג (לא כולל משקל הנגג)

מערכת הנעה

מנוע	100% חשמלי
הספק מרבי	174 כ"ס
מומנט מרבי	310 קג"מ
הנעה	קדמית
תאוצה 0-100 קמ"ש	9.5 שניות

סוללה

סוללה	SAIC 70 kWh
קיבולת סוללה	70 קוט"ש
צריכת אנרגיה (לנסיעה מושלבת)	226 (וואט שעה / ק"מ)

לפי תקן WLTP*

מערכות עזר לנעה

ברוט שיטות אדפטטיבית עם מערכת להגבלת מהירות מתקוונת (0-130 קמ"ש)	✓
פתח חכם - כניסה והתגעה לרכב ללא מפתח	✓
2 מצב נוהגה Eco/Normal	✓
3 מצב רגנרציה לבילימה והטענה חוזרת	✓
בלם יד חשמלי עם מערכת Hold Auto	✓
מצלמת תצוגה היקפית 360° הכוללת מבט על ותצוגת הרכב לפי בחירת המשתמש	✓
תצוגת עזר בפניות ב מהירות של עד 15 קמ"ש	✓
מצלמת חניה אחוריית	✓
חישוני חניה קדמיים	✓
חישוני חניה אחוריים כולל תצוגה גרפית	✓

בלמים

בלמים קדמיים	דיםוק
בלמים אחוריים	דיםוק

מתלים

קדמיים - קדמי מקפרסון עם מוט מייצב	✓
אחריים - קפיז עם קורת היפון	✓

* עפי הנחות המוצחרים של היצרן ובהתאם לבדיקות מעבדה שנעלו בין השאר עפ"י התקן האירופאי לבדיקות צricht דלק וזיהום אויר במוגנות **WLTP (תקן אירופאי מעודכן לבדיקה צricht חשמל ודלק וזיהום אויר ברכב קל) / בטוח נסיעה מקסימלי נבדק ב מהירות של עד 60 קמ"ש כשרכב במצב הינה ECO.

** מכשירים תומכים בלבד


mobcar בזה במשמעותו "mobcar" נתייחס לטוויה הנסיעה לעיל עשויה להשתנות בהתאם למספר גודול של פרמטרים, כגון: אופן ואופי הנהיגה, תנאי שטח הנסיעה, אקלים ומזג אויר, מידת השימוש במכונית והכובע, מידת השימוש במערכות השונות של הרכב וכו'.



אחזקה		ביטחונות
מרוחות טיפולים	24 חודשים/30,000 ק"מ (הקודם מביניהם)	6 כריית אוויר EBA+EBA מערכת בלימת חירום אקטיבית + ניטור
אחריות		מרחיק מלפנים ACC מערכת בקרת שיטוט אדפטיבית
רכב	5 שנים/100,000 ק"מ (הקודם מביניהם)	ESC מערכת בקרת יציבות HHC מערכת סיווע בהתחלה נסעה במדרון
סוללה	8 שנים/ 160,000 ק"מ (הקודם מביניהם)	LDW מערכת התראה על סטיה מנתיב ALCA מערכת סיווע אקטיבית לשמירה על נתיב הנסעה הכוללת תיקוני היגוי
אבזור פנימי		BSW מערכת התראה על המזאות ורכב בשטח מת TMPS מערכת חישני ניטור לחץ אוניר בצמיגים RCTA מערכת התראה מפני תנועה אחוריות חוצה בזמן נסעה היישן התרעה לכל חגורות הבטיחות עוגני AXOFISO לעיגון בטיחותי של כסא תינוק נעילת דלתות אוטומטית בעת תחילת הנסעה בורר נעילת דלתות ידני לדלתות האחוריות
מערכת אבטחה		איומוביליזר מקורי
אבזור חיצוני		מראה צד شاملיות מחוממות ומתקפלות, משולבות פנסי איתות גג פנורמי شامل גודל מסילות גג గוריל קדמי מעוצב ספויילר אחורי דלת תא מטען شاملית ניתנת לפתחה מהרכב ומהפתח החכם
אוזן ותקשורת		נפח תא מטען מקסימלי (שורה 3 מקופלת) נפח תא מטען (שורה 3 מקופלת) נפח תא מטען
לוח מחוונים TFT 12.3"	מסך מולטימדיה מסך 12.3"	1,956 ל' / 1,162 ל' / 406 ל'
SCREENLINK (למכשירי אנדרואיד תומכים בלבד)	**Apple CarPlay	
שקע USBX3	קיישורית BLUETOOTH למכשירים תומכים**	
לוח שעונים בעברית	מסך טעינה אלחוטית לניד**	
2 שקע USB		
6 רמקולים		




תצוגה אחורית סוללה



נפח תא מטען מקסימלי
(שורה 3 מקופלת)



תצוגה מערכת מולטי מדיה
בעברית



שורת כסאות שנייה
מושבי "קפטן" נפרדים ומרוחים



דיד הילוכים צמודה להגה



גג פנורמי נפתח

BE EUNIQ



MAXUS , מבית SAIC MOTORS - יצרנית הרכב הגדולה בסין. הרכב המשפחתי החשמלי 6 מקומות של MAXUS חסכוני, מרוחך ומתאפסי בעיצוב מתקדם, נוחות ופונקציונליות. Euniq5+ עוזם בתקני בטיחות ובעל מערכות טכנולוגיות מתקדמות המהוות פריצת דרך ביחס למירר למכיר.

צ'ינית מוטורס היא היבואנית של מותגי התחרובה המובילים בעולם. בזכות טכנולוגיות מתקדמות, המבטיות איזוט ובטיחות ברמות הגבוהות ביותר, הפכה צ'ינית מוטורס לאחת המחברות המובילות בתחום התחרובה בישראל. מותגיה המובילים - ענקית האוטובוסים YUTONG , מותג הרכבים MAXUS , מושאיות JAC ועוד.

פירוט מערכות הבטיחות והモתקנתה ברכב ברמת גימור LUXURY :

- המרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
- מערכת לאירוע שכחתי ליד הרכב
- מערכת לילמת חרום מכל חלול רג'ם ורכבי אופניים
- ייששי חניה חנורוט
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- שליטה אוטומטית באורות נורות
- מערכת אקטיבית למשיעת הנזנשות צד "שעט מטה"
- הכנה לוחקתת בנסעה לאחור
- מערכת אוטומטית בנדגון הרכבת
- מערכת מותקנת בדגם הרכבת | ○ מערכת אופציונלית | ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכבת

| רמת בטיחות |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| נמוכה | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

גובה מרכז 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

על יסודWLTP ייחוץ לפי תקן

רמת האיכון בטיחותי	תאזר דגם	קידוד
4	EUNIQ5+	EUNIQ5+
560 ק"מ**	360 ק"מ***	437 ק"מ

* המדריך מחושב לפי תכונות אויר נקי (なし) נתנו זיהום אויר מרכיב מנוני בפרטנות).

** בסיסעה ערונית בmph 60 קמ"ש במצב נהיגה ECO

*** על יסודWLTP ייחוץ לפי תקן